

Scheda Tecnica

CODICE 19238

S&G DISPENSER

Distributori di sapone e gel




Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

| | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------------|---------|
| Capacità contenitore sapone (l) | 0,5 | Peso (Kg) | 1,2 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | Potenza assorbita max (W) | 6 |
| Grado protezione dagli urti (IK) | 09 | Potenza Motore (W) | 6 |
| Grado Protezione IP | X4 | Tensione (V) | 220-240 |
| Isolamento | II° classe | Potenza in stand-by (W) | 0,3838 |

DIMENSIONI



| | |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 181 |
| Dimensione B (mm) | 257 |
| Dimensione C (mm) | 91 |
| Dimensione D (mm) | 159 |
| Dimensione E (mm) | 137 |
| Dimensione F (mm) | 50 |
| Dimensione G (mm) | 142 |

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 19238

S&G DISPENSER

Distributori di sapone e gel



DESCRIZIONE

- Coperchio frontale in materiale plastico anti-UV, colore bianco RAL 9010.
- Flangia a muro in materiale plastico (PP), colore nero RAL 9005.
- Contenitore gel / sapone liquido removibile in polietilene ad alta densità (PETHD).
- Elettronica di controllo dotata di sensore a raggi infrarossi per il

rilevamento della posizione delle mani, la cui distanza dal prodotto è regolabile mediante un trimmer.

- Vaschetta di raccolta goccia in resina plastica, colore bianco RAL 9010.
- A prova di tracimazione: nel caso di eccessivo riempimento della vaschetta non si verificano problemi di cortocircuito.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 19228

PREMIUM S DISPENSER

Distributori di sapone e gel



Certificazioni



IMQ




CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

| | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------------|---------|
| Capacità contenitore sapone (l) | 0,5 | Peso (Kg) | 1,2 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | Potenza assorbita max (W) | 6 |
| Grado protezione dagli urti (IK) | 09 | Potenza Motore (W) | 6 |
| Grado Protezione IP | X4 | Tensione (V) | 220-240 |
| Isolamento | II° classe | Potenza in stand-by (W) | 0,3838 |

DIMENSIONI



| | |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 181 |
| Dimensione B (mm) | 257 |
| Dimensione C (mm) | 91 |
| Dimensione D (mm) | 159 |
| Dimensione E (mm) | 137 |
| Dimensione F (mm) | 50 |
| Dimensione G (mm) | 142 |

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 19228

PREMIUM S DISPENSER

Distributori di sapone e gel



DESCRIZIONE

- Coperchio frontale in materiale plastico anti-UV bianco.
- Flangia a muro in materiale plastico (PP).
- Pompa peristaltica per l'erogazione del sapone.
- Elettronica di controllo dotata di sensore a raggi infrarossi per il rilevamento della posizione delle mani, la cui distanza dal prodotto è regolabile mediante un trimmer.
- Contenitore sapone liquido asportabile.
- Vaschetta di raccolta goccia.
- A prova di traccimazione: nel caso di eccessivo riempimento della vaschetta del sapone non si verificano problemi di cortocircuito.
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com